



Rekvizitionsblanketten udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver. Blanketten kan hentes her: [www.vetssi.dk/blanket](http://www.vetssi.dk/blanket)

Prøvemateriale indsendes til: Veterinær Diagnostik, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, Att.: PDC, bygn. 85 (tlf. 3268 8600)

**Mærk pakken med "CEM"**

Dyrlæge/praksis (stempel):	Svar sendes til e-mail adresse:		
	Telefonnr.:		Autorisationsnr.:
	CVR-nr.:		Praksisnr.:

<b>Hesteejerens navn</b>	<b>Hesteejerens adresse</b>

**Hest #1**

Hoppe <input type="checkbox"/>	Hingst <input type="checkbox"/>	Vallak <input type="checkbox"/>	Race:
Navn:			ID-nr.:
Opstaldet på ejerens adresse: <input type="checkbox"/>	Opstaldet på anden adresse:		
Prøve udtagesdato:	Prøver ønskes undersøgt:	Som pool <input type="checkbox"/>	Enkeltvis <input type="checkbox"/> <b>Enkeltprøver anvendes ved kontrol efter behandling.</b>
Svaber-prøver:	Urethra <input type="checkbox"/>	Sinus urethralis <input type="checkbox"/>	Fossa glandis <input type="checkbox"/> Præputium <input type="checkbox"/>
	Cervix uteri <input type="checkbox"/>	Sinus clitoridis <input type="checkbox"/>	Fossa clitoridis <input type="checkbox"/> Andet:
<b>Anledning til undersøgelse</b>		<b>Kliniske oplysninger</b>	
Screening/Overvågning <input type="checkbox"/>	Laboratiemistanke for CEM <input type="checkbox"/>	Vaginal Flod <input type="checkbox"/>	Vaginitis <input type="checkbox"/> Cervicitis <input type="checkbox"/>
Eksport <input type="checkbox"/>	Klinisk mistanke for CEM <input type="checkbox"/>	Endometritis <input type="checkbox"/>	Nedstat fertilitet <input type="checkbox"/> Smittekontakt <input type="checkbox"/>
Kontrol efter behandling <input type="checkbox"/>	som er afsluttet (dd/mm/åå):		Kontrol anbefales tidligst 21 dage efter behandling.

**Hest #2**

Hoppe <input type="checkbox"/>	Hingst <input type="checkbox"/>	Vallak <input type="checkbox"/>	Race:
Navn:			ID-nr.:
Opstaldet på ejerens adresse: <input type="checkbox"/>	Opstaldet på anden adresse:		
Prøve udtagesdato:	Prøver ønskes undersøgt:	Som pool <input type="checkbox"/>	Enkeltvis <input type="checkbox"/> <b>Enkeltprøver anvendes ved kontrol efter behandling.</b>
Svaber-prøver:	Urethra <input type="checkbox"/>	Sinus urethralis <input type="checkbox"/>	Fossa glandis <input type="checkbox"/> Præputium <input type="checkbox"/>
	Cervix uteri <input type="checkbox"/>	Sinus clitoridis <input type="checkbox"/>	Fossa clitoridis <input type="checkbox"/> Andet:
<b>Anledning til undersøgelse</b>		<b>Kliniske oplysninger</b>	
Screening/Overvågning <input type="checkbox"/>	Laboratiemistanke for CEM <input type="checkbox"/>	Vaginal Flod <input type="checkbox"/>	Vaginitis <input type="checkbox"/> Cervicitis <input type="checkbox"/>
Eksport <input type="checkbox"/>	Klinisk mistanke for CEM <input type="checkbox"/>	Endometritis <input type="checkbox"/>	Nedstat fertilitet <input type="checkbox"/> Smittekontakt <input type="checkbox"/>
Kontrol efter behandling <input type="checkbox"/>	som er afsluttet (dd/mm/åå):		Kontrol anbefales tidligst 21 dage efter behandling.

Dato:	Navn (blokbogstaver):
Underskrift (Jeg har læst og accepterer SSI's salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende for bestillingen):	

© Statens Serum Institut - Contagiøs equin metritis (CEM) (9096, 9360, 9361) - 05.07.2022 - SSI: DK-10-123-OTH-104